

Когда ваш ребенок слишком болен, чтобы ходить в школу?

Посещаемость школы является важным фактором, определяющим успеваемость в учебе и своевременное окончание школы. Исследования показывают, что когда ученики пропускают менее 10 % учебных дней, их успехи в школе значительно выше. Используйте эти советы, чтобы определить, когда ваш ребенок слишком болен, чтобы посещать школу.

Отправляйте ребенка в школу, если он...



Чувствует недомогание, но может участвовать в обычных занятиях.

Оставляйте ребенка дома, если у него...



Плохое самочувствие и температура 38 °C или выше, положительный тест на грипп или COVID-19, либо ребенок не может участвовать в обычных занятиях.

Была рвота в течение последних 24 часов.



Диарея и учащенный стул.

Сыпь неизвестного происхождения. Ребенок может вернуться в школу, когда врач скажет, что это безопасно.



Сочащаяся рана или язва, которую невозможно закрыть или контролировать.

Обратитесь к врачу, если у ребенка...



Температура 38 °C или выше более 2 дней.

Рвота или диарея более 2 дней.



Насморк длится больше недели и не проходит.

Симптомы астмы после приема лекарства от астмы. Если у ребенка возникают затруднения с дыханием после использования ингалятора, звоните 911.



Это общие рекомендации. Школы, медицинские работники или Департамент здравоохранения могут давать иные советы в зависимости от индивидуальных обстоятельств.

